

Brils Corporate Identity Design Guidelines

BRILS

가이드라인 관리지침

본 가이드라인은 Brils(이하 브릴스)의 모든 시각전달 매체에 대한 디자인관리 지침서로서 브릴스의 이미지 향상과 관리를 위하여 면밀히 검토된 관리 규정이므로 다음 사항을 올바르게 이해하고 활용하며, 반드시 준수하여야 한다.

- 본 가이드라인은 브릴스의 고유 CIS(Corporate Identity System)
관리 규정집이므로 외부에 무단으로 유출하거나 복제할 수 없으며, 제작을 위한
발주 시에도 항목별로 필요한 부분만 파일에서 발췌하여 대여하고,
작업 완료와 동시에 즉시 회수 또는 삭제하도록 한다.
- 본 가이드라인에 수록된 어떠한 부분도 임의로 해석하거나 내용을 변경하여
사용할 수 없으며, 기타 문의사항이나 해석이 필요한 경우에는
반드시 디자인 관리부서와 협의하도록 한다.
- 본 가이드라인에 수록된 그래픽 요소들은 단지 참고용으로, 원고의 활용 또는
복제 시에는 저장매체에 수록된 공식 재생 자료만을 활용할 수 있으며,
저장매체의 모든 정보는 훼손 또는 분실되지 않도록 한다.
- 본 가이드라인의 내용 중 시대적 요구나 적용 상황 변화에 따라 필요하다고
인정된 경우에는 해당 항목의 점진적인 수정·보완이 있을 수 있으나,
이때에도 반드시 디자인 관리부서를 중심으로 협의체를 구성하여
면밀한 연구 및 검토를 거친 후 수정·시행하여야 한다.

가이드라인 기본 구성

브릴스의 디자인 관리 규정집인 본 가이드라인은 워드마크, 로고타입, 시그니처 및 각종 규정 등 주요 시각적 정보들로 구성되어 있는 Basic System과 Application System으로 구성되어 있다.


BS 01 WORDMARK

워드마크는 브릴스의 이미지를 대표하는 시각 표현물로서 CI의 가장 핵심이 되는 기본 요소이다. 워드마크의 형태, 색상, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 사용 시에는 가이드라인 저장매체에 수록된 데이터를 사용하는 것을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성상 데이터 파일의 사용이 불가능할 경우, 제시된 그리드 시스템 규정에 따라 정확하게 제작·사용하여야 한다.
단, 불가피한 경우를 제외하고 워드마크 단독 사용을 하지 않도록 한다.

워드마크



워드마크 그리드



최소사용 규정



워드마크 단독 활용 시
글자 높이 기준 3mm 미만으로
사용하지 않도록 한다.


BS 02 LOGOTYPE

로고타입은 워드마크와 더불어 브릴스 비주얼 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 워드마크와 조화를 이룰 수 있도록 개발되었다.
로고타입은 각각의 글꼴 형태에 따라 적정 비례를 고려하여 개발되었으므로 글꼴의 형태, 색상, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다.

워드마크

브릴스

워드마크 그리드



최소사용 규정

브릴스 4mm

워드마크 단독 활용 시
글자 높이 기준 4mm 미만으로
사용하지 않도록 한다.

BS 03 SIGNATURE

가로조합형

시그니처는 브릴스의 이미지를 대표하는 시각 표현물로서 CI의 가장 핵심이 되는 기본 요소이다. 워드마크의 형태, 색상, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 사용 시에는 가이드라인 저장매체에 수록된 데이터를 사용하는 것을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성상 데이터 파일의 사용이 불가능할 경우, 제시된 그리드 시스템 규정에 따라 정확하게 제작·사용하여야 한다.
단, 불가피한 경우를 제외하고 워드마크 단독 사용을 하지 않도록 한다.

BRIIS 브릴스



최소사용 규정

BRIIS 브릴스 8mm

시그니처 단독 활용 시
글자 높이 기준 8mm 미만으로
사용하지 않도록 한다.

BS 04 SIGNATURE

시그니처는 브릴스의 이미지를 대표하는 시각 표현물로서 CI의 가장 핵심이 되는 기본 요소이다. 워드마크의 형태, 색상, 비례 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 사용 시에는 가이드라인 저장매체에 수록된 데이터를 사용하는 것을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성상 데이터 파일의 사용이 불가능할 경우, 제시된 그리드 시스템 규정에 따라 정확하게 제작·사용하여야 한다.
단, 불가피한 경우를 제외하고 워드마크 단독 사용을 하지 않도록 한다.

세로조합형

BRIUS
브릴스



최소사용 규정



시그니처 단독 활용 시
글자 높이 기준 14mm 미만으로
사용하지 않도록 한다.

BS 05 SIGNATURE

시그니처는 브릴스의 이미지를 대표하는 시각 표현물로서
CI의 가장 핵심이 되는 기본 요소이다. 워드마크의 형태, 색상, 비례 등을
임의로 변경하여서는 안 되며, 사용 시에는 가이드라인 저장매체에 수록된
데이터를 사용하는 것을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성상
데이터 파일의 사용이 불가능할 경우, 제시된 그리드 시스템 규정에 따라
정확하게 제작·사용하여야 한다.
단, 불가피한 경우를 제외하고 워드마크 단독 사용을 하지 않도록 한다.

세로조합형



최소사용 규정



시그니처 단독 활용 시
글자 높이 기준 14mm 미만으로
사용하지 않도록 한다.

BS 06

COLOR PALETTE

지정 색상은 브릴스 비주얼 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 브랜드 이미지를 잘 전달할 수 있도록 선택된 색상이다. 색상의 표현은 인쇄일 경우, 지정된 별색 인쇄(Pantone) 방식으로 표현하는 것을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성에 따라 4원색 프로세스(4도) 인쇄 방식으로 표현할 수 있다. 색상 표현에 있어 매체의 성격에 따라 색상 구현에 미세한 차이가 있을 수 있으나 예시된 색상에 가장 근접한 색상 표현이 되도록 한다.

Primary Color

BRILS BLUE

Pantone 2935C
CMYK 100.65.8.0
RGB 0.120.197
HEX #0078c5

Sub Color

BRILS NAVY

Pantone 294C
CMYK 100.92.53.6
RGB 19.52.90
HEX #13345a

BRILS LIGHT BLUE

Pantone 299C
CMYK 80.22.7.0
RGB 0.149.206
HEX #0095ce

BRILS MINT BLUE

Pantone 305C
CMYK 62.3.16.0
RGB 85.189.218
HEX #55bdda

Black & White

Pantone Process Black
CMYK 0.0.0.100
RGB 0.0.0
HEX #000000

80%	CMYK 0.0.0.0
60%	RGB 255.255.255
40%	HEX #ffffff
20%	

BS 07
COLOR VARIATION
ON COLOR PALETTE

배경 색상에 따른 활용은 브릴스 비주얼
아이덴티티를 어떠한 조건에서도 일관되게
표현하기 위한 색상 활용 지침이므로 정확한 색상
표현이 유지될 수 있도록 세심하게
관리하여야 한다.

White

Primary Color

Black

Gold

Silver

BRILS

BS 08

INCORRECT USAGE

워드마크를 임의의 형태로 변형하여 사용하는 것은
브릴스의 이미지를 손상시키고 혼란을 초래하므로
본 항에 규정된 예시의 사용을 절대적 금지
규정으로 하며 사용을 금지한다.

임의의 비례로 변형한 경우



색상을 임의로 변경한 경우



임의의 시그니처를 사용한 경우



임의로 효과를 준 경우



유사한 색상, 명도, 채도의 바탕에 적용한 경우



복잡한 패턴, 사진 위에 적용한 경우



임의의 형태로 변형한 경우



임의로 테두리를 적용한 경우



BS 09

PROTECTED USAGE

최소 공간 규정은 워드마크가 조형적 특성을
유지하기 위한 최소한의 공간 규정이다.
따라서 적용 시 본 규정에 따른 충분한 공간을
확보해야 한다. 이 최소 공간 규정 내에는
규정되지 않은 문자나 그래픽 요소가
사용되지 않도록 유의한다.

